

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5058 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец, д. Власово у д. №20

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 00 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5058.1/2.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло, полимерный материал

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326




Код пробы (образца): 5058.2.08.17

Санитарно-гигиенические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 18.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний*	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	Нитраты (по NO ₃)	7,100 ± 0,852	не более 45	мг/л	ПНД Ф 14.1:2:4.4-95
2	Жесткость общая	4,40 ± 0,66	не более 10	мг-экв/л	ГОСТ 31954-2012
3	Общая минерализация (сухой остаток)	462 ± 10	не более 1500	мг/л	ГОСТ 18164-72
4	Сульфаты	21,60 ± 4,32	не более 500	мг/л	ГОСТ 31940-2012
5	Хлориды	112,60 ± 16,89	не более 350	мг/л	ГОСТ 4245-72
6	Окисляемость	2,0 ± 0,2	не более 7	мг/л	ГОСТ Р 55684-2013
7	Запах при 20 °С	1	не более 3	баллы	ГОСТ 3351-74
8	Запах при 60 °С	2	не более 3	баллы	ГОСТ 3351-74
9	Цветность	12,0 ± 2,4	не более 30	град.	ГОСТ 31868-2012
10	Мутность	0,5 ± 0,1	не более 2	мг/л	ГОСТ 3351-74
11	рН	7,2 ± 0,2	от 6 до 9	единицы рН	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97
12	Привкус	2	не более 3	баллы	ГОСТ 3351-74
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Фельдшер-лаборант Макарова Е.В.					

* Уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Код пробы (образца): 5058.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола

Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5060 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец, д. Прилуки у д. №14

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области
Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области
Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области
Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5060.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5060.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5061 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец, д. Ястребиха у д. №7

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5061.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5061.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5062 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Села у д. №14

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5062.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012


14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5062.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02 , факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5063 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Булдыриха у д. №4

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5063.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5063.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5064 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Сверчково у д. №6

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5064.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5064.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	12	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком. Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, 26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс: (848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5065 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Сараево у д. №8

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца):

16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца):

5065.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5065.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5066 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Сорокино у д. №13

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5066.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5066.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.			Подпись		
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В. 

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
Протокол составлен в 2 экземплярах

Ф 02-152-09-2016

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5067 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Анисимово у д. №6

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5067.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5067.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	1	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5068 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Григоровка у д. №6

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца):

16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца):

5068.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки:

сумка-холодильник

12. Упаковка:

стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения:

Заявка №326



Код пробы (образца): 5068.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	2	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5069 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Власово у д. №34

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,
у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5069.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения.
Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5069.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5072 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д.Савелиха у д. №39

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца):

16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы

Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора:

Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца):

5072.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки:

сумка-холодильник

12. Упаковка:

стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора:

ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения:

Заявка №326



Код пробы (образца): 5072.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	8	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительство отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г.Тверь, ул.Дарвина, д.13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г.Бежецк, ул.Садовая,26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс:(848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5073 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д.Савелиха у д. №6

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

3. Дата и время отбора пробы (образца):

16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца):

16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо, у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д.83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца):

5073.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5073.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	5	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах

Юридический адрес:
170034, Тверская область, г. Тверь, ул. Дарвина, д. 13
Адрес места осуществления деятельности:
171984, Тверская область, г. Бежецк, ул. Садовая, 26
Телефон, факс: (848231)2-13-02, факс: (848231)2-27-95
ОКПО 77006378, ОГРН 1056900020462
ИНН/КПП 6901070950/690602001

Аттестат аккредитации
№ RA. RU. 510131 от 15.08.2016г
Зарегистрирован в Реестре: 15.08.2016г.
Действует: бессрочно

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ № 1/ 5074 от 22.08.2017

1. Наименование пробы (образца):

Вода источников нецентрализованного водоснабжения:

Колодец д. Никола у д. №8

2. Пробы (образцы) направлены:

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д. 83

3. Дата и время отбора пробы (образца): 16.08.2017 08 ч. 20 мин.

4. Дата и время доставки пробы (образца): 16.08.2017 11 ч. 20 мин.

5. Сотрудник, отобравший пробы Глава администрации Кудряшова Г.И.

6. Цель отбора: Производственный контроль

7. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель или физическое лицо,

у которого отбирались пробы (образцы):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н, д. Гладышево, д. 83

8. Объект, где производился отбор пробы (образца):

Администрация Гладышевского с/п Сонковского р-на Тверской области

Тверская область, Сонковский р-н

9. Код пробы (образца): 5074.1.08.17

10. НД на объем лабораторных испытаний:

СанПиН 2.1.4.1175-02 "Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников"

11. Условия транспортировки: сумка-холодильник

12. Упаковка: стерильная емкость, стекло

13. НД на методику отбора: ГОСТ Р 56237-2014, ГОСТ 31942-2012

14. Документ-основание для проведения испытаний:

договор от 27.07.2017 г. № 176/0

15. Дополнительные сведения: Заявка №326



Код пробы (образца): 5074.1.08.17

Микробиологические испытания					
Дата начала испытаний: 16.08.2017					
Дата окончания испытаний: 21.08.2017					
№ п/п	Определяемые показатели	Результаты испытаний	Норматив	Единицы измерения	НД на методы испытаний
1	ОКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
2	ТКБ	Не обнаружено	не доп.	КОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
3	ОМЧ	0	100	КОЕ в 1 мл	МУК 4.2.1018-01
4	Колифаги	Не обнаружено	не доп.	БОЕ в 100 мл	МУК 4.2.1018-01
Испытания проводили:					
Должность, Ф.И.О.				Подпись	
Лаборант Прошкина С.В.					

Ф.И.О., должность лица, ответственного за оформление данного протокола
Инженер Романова В.В.

Руководитель (заместитель) ИЛЦ 

Главный врач Зиберг Т.А.

Примечание:

1. Результаты испытаний распространяются на представленную пробу
 2. Настоящий документ не может быть частично или полностью воспроизведен (скопирован или перепечатан) без разрешения на то испытательного лабораторного центра
 3. ИЛЦ не несет ответственности за представительность отобранных и доставленных проб заказчиком.
- Протокол составлен в 2 экземплярах